

Mindestausstattung/Mindestdienstleistung



Mitglied im Deutschen Sauna-Bund	Mitgliedsnummer: _____
Durchführung Badeablauf nach Grundsätzen der Haus- und Badeordnung gesichert	_____
Textilfreie Nutzung aller Schwitz- und Badeeinrichtungen im Saunabereich gesichert	_____
Wertfächer oder gesicherte Aufbewahrung von Wertsachen vorhanden	_____
Ausreichende Zahl von Garderobenschränken vorhanden <u>Berechnung Mindestzahl (Soll):</u> _____ Zahl der Jahresbesucher / Öffnungstage im Jahr / 2 = _____ Ergebnis Haben: _____	
Nach Geschlechtern getrennte Umkleieräume oder Umkleideraum mit Einzelumkleidemöglichkeiten mit Garderobenschränken vorhanden	
Nach Geschlechtern getrennte Vorreinigungsräume oder Vorreinigungsraum mit Einzelduschkabinen vorhanden	
Schwitzbereich mit einem Saunaraum (90 °C) und vier zusätzliche raumklimatisch unterschiedliche Schwitzräume, davon ein Schwitzraum im Außenbereich vorhanden	
Ruheraum / Liegebereich (in einem Gebäude) mit einer Liege je drei Garderobenschränke vorhanden <u>Berechnung Mindestzahl:</u> _____ Zahl der vorhandenen Garderobenschränke / 3 = _____ Ergebnis <u>Alternative Berechnung Mindestzahl:</u> _____ Zahl der Jahresbesucher / Öffnungstage im Jahr / 2 / 3 = _____ Ergebnis Haben: _____	
Abkühlbereich mit Kaltwassereinrichtungen und Fußwärmbecken, Kaltwasser(tauch)becken oder Crush-Eisspender oder Schneekabine vorhanden	
Badebecken (Pool, Warmsprudelbecken) oder Badeteich im Saunabereich vorhanden	
Vollgastronomie mit unterschiedlichem Speiseangebot (einschl. vegetarischer Kost) und mit 24 Sitzplätzen im Saunabereich während der Saunaöffnungszeiten vorhanden oder: Bistro mit 24 Sitzplätzen im Saunabereich während der Saunaöffnungszeiten und Vollgastronomie im Tarifbereich von mind. 11.30 – 14.30 Uhr, 17.00 – 20.00 Uhr (muss vom Saunabereich in Badekleidung erreichbar sein) ab 360 Garderobenschränke ein Sitzplatz je 15 Garderobenschränke in Bistro oder Vollgastronomie	
angelegter Freiluftbereich mit Sitz- und Liegemöglichkeiten vorhanden	
Saunaanlage oder Teile behindertengerecht gebaut oder Nutzung mit Behinderung möglich	

Aufgüsse müssen gesundheitsfördernd und erlebnisorientiert mit unterschiedlichen Wedeltechniken angeboten werden. Sie müssen überwiegend (mehr als die Hälfte) den „Richtlinien zur Durchführung von Saunaaufgüssen in öffentlichen Saunaanlagen“ entsprechen (20 bis 30g Wasser / m³ Rauminhalt, in dem der Aufguss durchgeführt wird, bei einer Zeitdauer von 6 bis 10, max. 12 Minuten. Die genannten Angaben beziehen sich auf eine Raumtemperatur von 90 °C ca. 1 m über der obersten Bank). _____

Ein festgelegtes Programm für Aufgüsse (Aufgussplan) mit den Pflichtangaben (Uhrzeit, Saunakabine, Temperatur, Duftstoff, Beigaben, Intensität der Ausführung) entsprechend den „Richtlinien zur Durchführung von Saunaaufgüssen in öffentlichen Saunaanlagen“ muss vorhanden sein. _____

Massage- und Wellnessangebote (z.B. unterschiedliche Massagearten, Schönheitspflege, Hamam) sollten vorhanden sein (Massage-Dienstleistungen können eingeschränkt sein bzw. kann auf dieses Angebot verzichtet werden, wenn die Anlage durch die Breite ihres Angebotes dennoch einen Tagesaufenthalt ermöglicht) _____

Betriebsaufsicht durch Saunameister oder anderes fachkundiges Personal muss gewährleistet sein _____

Einhaltung der UV-Schutzverordnung beim Betrieb von Solarien muss gewährleistet sein _____

Beratung/Betreuung der Gäste durch fachkundiges Personal, Informationsmöglichkeit durch Prospekte und Website muss gewährleistet sein _____

Erreichbarkeit des Betriebes durch Telefon, E-Mail, Telefax mit der Möglichkeit zur Vorbestellung von Dienstleistungen muss gewährleistet sein _____

Leitsystem (Wegweiser, Beschilderung) vorhanden _____

Leih- oder Kaufmöglichkeit von Badeutensilien (Bademantel, Badeschuhe, Handtuch, Liegetuch) muss gewährleistet sein _____

Regelmäßige Reinigung und Desinfektion der Betriebsflächen und sanitären Anlagen nach einem Reinigungs-/Desinfektionsplan muss gewährleistet sein _____

Wasserqualität der Bade- und Kaltwassertauchbecken nach Anforderungen der DIN 19643 mit Nachweis muss gewährleistet sein _____

Wenn alle vorgenannten Kriterien erfüllt werden, ist eine Premium-Zertifizierung möglich.

Empfehlung/Bemerkungen der Geschäftsstelle: